

ที่ อด ๘๓๖๐๑/คพ/๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

๘

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.๑) และ
ผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้รับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ของบริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงขอส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ
และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.๑) และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัญญ์ อูปะชาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ก ส.ธ. 2565

สำนักปลัด

โทรศัพท์. ๐-๔๒๒๑-๙๙๔๙

โทรสาร. ๐-๔๒๒๑-๙๙๔๙

.....รองนายก อบต.
.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....หัวหน้าสำนักปลัด
.....เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์/ทวน

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม

fmm

บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด
 泰楠茨業有限公司
 THAI NAM TAPIOCA CO., LTD.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 โทรสารรับ 1026
 วันที่ 6 มิ.ย. 65 เวลา
 โดยมีชื่อ *Ok*

สำนักงานใหญ่ : 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2285 0040
 โรงงาน : 173 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (ตู้ ปณ.290) โทรศัพท์/โทรสาร 042-243953, 248618, 248794, 221808

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการส่งเอกสาร ทส. ๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
 บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) จำนวน ๒ ชุดซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ ๑ ชุด
 สำเนา ๑ ชุด

ทางบริษัทมีความประสงค์ขอส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่ง
 แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) ประจำเดือน
 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานผลสรุปการทำงานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อม
 จังหวัด อุดรธานี


จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด


*เพื่อโปรดทราบ
 มจก ไทยนำมันสำปะหลัง
 ขอส่งเอกสาร ระบบบำบัดน้ำเสีย
 ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (ทส.๑) ประจำเดือน
 พฤษภาคม ๒๕๖๕
 เพื่อให้ส่ง รพท.ไป
 คืนว. รว.วอ. ค.อ.ว.
 (นายวิชาญ พ่วง)*

ขอแสดงความนับถือ

 (นายวิชาญ อิมอรณณ์)
 ผู้จัดการ โรงงาน

เพื่อโปรดทราบ

 (นางจันทา สุวรรณราช)
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ

 (นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด


ดี.เสนา

 (นายธีรณัฐ อู่ประชาดำ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นางสาวกาญจนา บุขรคาม)
 รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน สายอุดรธานี-วังสะพุง แขวง/ตำบล โคนสะอาด เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี โทรศัพท์ 042-248-618 โทรสาร 0-4224-3953
มี นาย สามารถ จิตตศิษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ผลิตแก๊สธรรมชาติ แก๊สปิโตรเลียม (ถ้ามี) ท 858/2538 ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
หมดอายุ 1 มค. 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (AS) เดือน ตุลาคม 2562 ได้จัดเก็บสถิติและ
ข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

22	2,200	6,503	6,503	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmbr
23	2,500	6,808	6,808	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmbr
24	2,200	4,764	4,764	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmbr
25	2,000	6,061	6,061	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmbr
26	3,300	6,668	6,668	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmbr
27	2,700	5,662	5,662	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmbr
28	3,300	6,892	6,892	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmbr
29	2,700	6,900	6,900	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmbr
30	3,000	6,540	6,540	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmbr
31	2,300	6,340	6,340	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mmbr

หมายเหตุ ๑. ให้การกักตุนและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่สถานีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่า การบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(นาย สาธารณ จิตต์ชัย)

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นาย สุพายุทธิ์ ศิริราษฎร์)

ใบอนุญาตเลขที่ 100-53-00304 หมดออายุ 14 ก.พ. 2566
ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม

from

บริษัท ไทยน่านน้ำตาล จำกัด
 泰楠茨業有限公司
 THAI NAM TAPIOCA CO., LTD

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	10217
เลขที่รับ	
วันที่	6. 11. 65 เวลา
ลายมือชื่อ	<i>Om</i>

สำนักงานใหญ่ : 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2285 0040
 โรงงาน : 173 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (ตู้ ปณ.290) โทรศัพท์/โทรสาร 042-243953, 248618, 248794, 221808

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการส่งเอกสาร ทส. ๒ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) จำนวน ๒ ชุด
 ซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด

ทางบริษัทมีความประสงค์ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานผลสรุปการทำงานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อม จังหวัด อุดรธานี

- ๒๓๐ ๒๓๐๓๗๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

from

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นางจินดา สุวรรณราช)
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

*- ใฝ่ใจไปรอทราบ
 นกค ไทยน่านน้ำตาล จำกัด
 ขอแสดงความนับถือ
 (ทส.๒) ประจำเดือน
 พฤษภาคม ๒๕๖๕
 เพื่อส่งรายงานไป
 สอนร สืบผลคดี
 (นายวิชาญ ออมารมณี)*



*- ๒๓๐๓๗๗ ๒๐๑. ๒๓๑๕๖
 ๒๓๑๕๖*

(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นางสาวกาญจนา บุษราคัม)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- ๒๓๑๕๖๑๕
 (นายธัญญ์ อูปะชาคำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด


บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ซอย-ถนน สายอุตราธานี - วังสะพุง แขวง/ตำบล โดกสะอาด เขต/อำเภอเมือง จังหวัดอุตราธานี โทรศัพท์ 042-248-618 โทรสาร 042-243953 มีนายสามารถ จิตตติชัย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ผลิตแป้งมันสำปะหลังใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ำมี) ท 858/2538 ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม หมดอายุ 1 ม.ค. 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย สามารถ จิตตติชัย)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นาย จุฬายุทธ ศิริรังค์กูร)

ใบอนุญาตเลขที่ 100-49-00526 หมดอายุ หมดอายุ 14 ก.พ. 2566

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ป่อหมักและป่อฝักรวมชาติ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 10,000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ป่อเก็บน้ำระบบฝักรวม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้เรือดูดตะกอน 1-2

ครั้ง/ปี

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) 87,600
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 187,596
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 187,596
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย หมุนเวียนกลับมาใช้ที่บ่อยหมัก และใช้ในการเพาะปลูก
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา แต่เพื่อเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดภาวะก๊าซเรือนกระจก และ ภาวะโลกร้อน ทางโรงงานได้จัดสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงาน (Covered lagoon) เสร็จเรียบร้อย และได้ใช้ก๊าซชีวภาพในกระบวนการผลิตแอมโมเนียแล้ว

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗