



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) พันธ์/จิสม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565



องค์การบริหารส่วนตำบลโลกตะฮาด
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งานวางแผนสถิติและวิชาการ/นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลโลกตะฮาด



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) พหุ/จัม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565



องค์การบริหารส่วนตำบลโศกสะเกษ
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งานวางแผนสถิติและวิชาการ/นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลโศกสะเกษ

คำนำ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการบริหารงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยยึดหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาความต้องการของตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหของประชาชนได้อย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด บูรณาการร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๒
๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑-๒
๔. กระบวนการในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒
ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	๓-๕๐
เพิ่มเติม	
- บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ผ.๐๑)	๓-๔
- บัญชีสรุปโครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน (แบบ ผ.๐๑/๑)	๕
- รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ผ.๐๒)	๖-๕๐

ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- สำเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

หลักการ

ให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

เหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้มีความ เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อ สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการตามโครงการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

“ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของ ประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นเหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถ บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดให้กับประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๑. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. เพื่อสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและ พัฒนาชุมชนได้

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

“การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

//สำหรับ.....

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

๔. กระบวนการในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้

- จัดทำบันทึกข้อความแจ้งให้ส่วนงานที่ต้องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดส่งรายละเอียด ให้ฝ่ายเลขานุการ

- จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุม
- จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
- จัดทำระเบียบวาระการประชุม
- จัดทำรายงานการประชุม/ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

(๒) ประชาคมท้องถิ่น

- จัดทำบันทึกเสนอเชิญประชุมประชาคม
- จัดทำหนังสือเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น
- จัดทำระเบียบวาระการประชุม
- ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมจัดทำรายงานการประชุม
- บันทึกเสนอ
- รายงานการประชุม

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม/บันทึกเสนอ

- จัดทำบันทึกเสนอหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- จัดทำระเบียบวาระการประชุม
- จัดทำรายงานการประชุม
- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม/บันทึกเสนอ

(๔) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

- บันทึกข้อความเสนอสภา
- ญัตติสภา
- หนังสือนำเสนอญัตติ

(๕) จัดทำบันทึกให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

- บันทึกข้อความ
- ประกาศ

(๖) ปิดประกาศและจัดทำหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการจังหวัดแบบบูรณาการสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ ทราบ

ส่วนที่ ๒

การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

เพิ่มเติม

- บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงานเคหะชุมชน (งบอุดหนุน งานไฟฟ้าและประปา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ)

- ปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๘,๖๗๐,๒๐๐ บาท (ผ.๐๒)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค)

- ปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๙๕ โครงการ งบประมาณ ๘๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท (ผ.๐๒)

แผนงานเคหะชุมชน (งบอุดหนุน งานไฟฟ้าและประปา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ)

- ปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๐ โครงการ งบประมาณ ๐.๐๐ บาท (ผ.๐๒/๑)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค)

- ปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๐ โครงการ งบประมาณ ๐.๐๐ บาท (ผ.๐๒/๑)

**** รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๓ โครงการ งบประมาณ ๙๗,๕๙๐,๒๐๐ บาท**

๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งบดำเนินงาน งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ)

- ปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (ผ.๐๒)

**** รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท**

๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และนันทนาการ

แผนงานรักษาความสงบภายใน (งบดำเนินงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ)

- ปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (ผ.๐๒)

แผนงานสาธารณสุข (งบดำเนินงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ)

- ปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งบดำเนินงาน งานสนับสนุนความเข้มแข็ง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ)

- ปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

**** รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท**

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๘ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๒๐๐,๒๐๐ บาท

//บัญชีสรุป.....

๑/๑๐.๗.๐๑/๑

๑๐.๗.๐๑/๑

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๑ แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									๕๘	๘,๖๗๐,๒๐๐	๕๘	๘,๖๗๐,๒๐๐
									๙๕	๘๘,๙๒๐,๐๐๐	๙๕	๘๘,๙๒๐,๐๐๐
รวม									๑๕๓	๙๗,๕๙๐,๒๐๐	๑๕๓	๙๗,๕๙๐,๒๐๐
๒.) การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมชุมชน นิยมประพฤติท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ๒.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ									๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
รวม									๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
๓.) การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและนันทนาการ ๓.๑ แผนงานการศึกษาศาสนาสงบภายใน ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐
									๒	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒	๒,๓๐๐,๐๐๐
									๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
รวม									๔	๒,๕๘๐,๐๐๐	๔	๒,๕๘๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น									๑๕๘	๑๐๐,๒๐๐,๒๐๐	๑๕๘	๑๐๐,๒๐๐,๒๐๐

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการลทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคน้ำโขง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งบอุดหนุน งานไฟฟ้าและประปา หมวดเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/ โสตถาเซลล์ สายบริเวณรอบวัดศรีจันทรา ม หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	เพื่อประสิทธิภาพ เค็ดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/โสตถาเซลล์ บริเวณรอบวัดศรีจันทรา ม จำนวน...๒๐...จุด หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด					๒๕๐,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง/ โสตถาเซลล์	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายเข้าโรงเรียนปรีชาไทยน้ำ สำเปหลัง จำกัด หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	เพื่อประสิทธิภาพ เค็ดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายเข้าโรงเรียน ปรีชาไทยน้ำสำเปหลัง จำกัด ปริมาณงาน ระยะทางยาว...๑,๐๐๐...เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด					๓๓๕,๐๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ ครอบคลุม ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย	มีการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำให้ทั่วถึงและ ครอบคลุม ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายหน้าบ้านยายพร หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	เพื่อประสิทธิภาพ เค็ดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายหน้าบ้าน ยายพร ปริมาณงาน ระยะทางยาว...๑,๐๐๐...เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด					๓๓๕,๐๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำให้ทั่วถึงและ ครอบคลุม ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายสีสรรห้วยหลวง - หมองบัว หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	เพื่อประสิทธิภาพ เค็ดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายสีสรรห้วย หลวง - หมองบัว ปริมาณงาน จำนวน...๒๓...จุด หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด					๒๐๓,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งบอุดหนุน งานไฟฟ้าและประปา หมวดเงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย หน้าบริษัทไทยน้ำมันลำปะหลัง จำกัด - บ้านนางเข้ม มาตรการแสง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายหน้าบริษัทไทย น้ำมันลำปะหลัง จำกัด - บ้านนางเข้ม มาตรการแสง ปริมาณงาน จำนวน...๒๓...จุด หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด					๒๐๗,๐๐๐ (บาท)	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยไม่ มืดและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายไร่คุณทิพย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายไร่คุณทิพย์ ปริมาณงาน ระยะทางยาว...๑,๓๐๐...เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด					๔๘๗,๕๐๐ (บาท)	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำให้ทั่วถึงและ ครอบคลุม ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายไร่คุณทิพย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายไร่คุณทิพย์ ปริมาณงาน ระยะทางยาว...๓๐๐...เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด					๔๕๐,๐๐๐ (บาท)	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงสูง	มีการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำให้ทั่วถึงและ ครอบคลุม ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านพองจัน/พารมหมู่ หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านพองจัน/ พารมหมู่ ปริมาณงาน ระยะทางยาว...๑,๐๐๐...เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง					๓๗๕,๐๐๐ (บาท)	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำให้ทั่วถึงและ ครอบคลุม ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งบอุดหนุน งานไฟฟ้าและประปา งบอุดหนุน งบอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านพอรัง/พาริมหมู่ หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	เพื่อประสิทธิภาพ เตือนภัยของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านพอรัง/ พาริมหมู่ ปริมาณงาน จำนวน.....๒๓.....จุด หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง					๒๐๗,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบริษัทที่เกษมคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	เพื่อประสิทธิภาพ เตือนภัยของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายบริษัทที่เกษม คอนกรีต ปริมาณงาน จำนวน.....๑๖.....จุด หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง					๑๔๔,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบริษัทที่เกษมคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	เพื่อประสิทธิภาพ เตือนภัยของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบริษัทที่เกษม คอนกรีต ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๖๐๐.....เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง					๒๘๐,๐๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง / โซล่าเซลล์ สายคูน้อยใกล้บ้าน พอดาน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	เพื่อประสิทธิภาพ เตือนภัยของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/โซล่าเซลล์ สายคูน้อยใกล้บ้านพอดาน ปริมาณงาน จำนวน.....๑๐.....จุด หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง					๑๐๐,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง/ โซล่าเซลล์	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายคูน้อยใกล้บ้านพอดาน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	เพื่อประสิทธิภาพ เตือนภัยของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายคูน้อยใกล้ บ้านพอดาน ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๔๐๐.....เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง					๑๕๐,๐๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา ขนส่ง ท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง / โคมไฟถนน สายบริเวณแนวคัน เชื่อมข้างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	เพื่อประสิทธิภาพ ดีต่อร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางวัน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายบริเวณแนว คันเชื่อมข้างหมู่บ้าน ปริมาณงาน จำนวน.....๑๖.....จุด หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง					๑๔๔,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง/ โคมไฟถนน	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางวันมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบริเวณแนวคันเชื่อมข้าง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	เพื่อประสิทธิภาพ ดีต่อร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางวัน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบริเวณแนว คันเชื่อมข้างหมู่บ้าน ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๖๐๐.....เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง					๒๘๐,๐๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำให้ทั่วถึงและ ครอบคลุม ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายสามแยกลาดยางเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	เพื่อประสิทธิภาพ ดีต่อ ร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางวัน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายสามแยก ลาดยางเข้าหมู่บ้าน ปริมาณงาน จำนวน.....๑๕.....จุด หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง					๑๓๕,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางวันมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านนางแดง ศรีสมบัติ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	เพื่อประสิทธิภาพ ดีต่อ ร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางวัน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้าน นางแดง ศรีสมบัติ ปริมาณงาน จำนวน.....๓.....จุด หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง					๖๓,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางวันมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านนายไฉ่ - บ้านพ่อนัน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	เพื่อประสิทธิภาพ ดีต่อ ร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางวัน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านนาย ไฉ่ - บ้านพ่อนัน ปริมาณงาน จำนวน.....๑๕.....จุด หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง					๑๓๕,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางวันมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา ขนลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านมายไ้ - บ้านพอนัน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชน ในช่วงกลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้าน นายไ้ - บ้านพอนัน ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๕๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง					๒๐๖,๐๐๐ (บาท)	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านนางแดง ศรีสมบัติ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ในช่วงกลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้าน นางแดง ศรีสมบัติ ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๒๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง					๙๓,๓๐๐ (บาท)	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้าน น.ส. พจ จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชน ในช่วงกลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้าน น.ส. พจ จันดี ปริมาณงาน จำนวน.....๖.....จุด หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง					๕๔,๐๐๐ (บาท)	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัมผัสได้ ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านโรงน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ในช่วงกลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้าน โรงน้ำ ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๓๐๐.....เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง					๒๖๒,๕๐๐ (บาท)	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านพอดหลวง พรหมบ้าน สังข์ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ในช่วงกลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้าน พอดหลวง พรหมบ้านสังข์ ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๑๐๐.....เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง					๓๗,๕๐๐ (บาท)	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา ขนถ่าย ทนวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทคำก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านพ่อตาหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย บ้านพ่อตาหลวง หมู่บ้านสังข์ ปริมาณงาน จำนวน.....๓.....จุด หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง					๒๗,๐๐๐ (บาท)	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านบุญเรือง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย บ้านบุญเรือง ปริมาณงาน จำนวน.....๖.....จุด หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง					๕๔,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย บ้านนายน้อย ปริมาณงาน จำนวน.....๗.....จุด หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง					๖๓,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านนางเย็น หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสาย บ้านนางเย็น ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๒๐๐.....เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง					๗๕,๐๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้าน น.ส. พา จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสาย บ้าน น.ส. พา จันดี ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๒๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง					๙๓,๗๕๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา จมูกพูน หมวดที่ติและกิ่งก้อยร้าง ประเภทคำก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านมยางเย็น หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง	เพื่อประสิทธิภาพ เคอร์ชั่นของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย บ้านมยางเย็น ปริมาณงาน จำนวน.....๓.....จุด หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบอแดง					๒๗,๐๐๐ (บาท)	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านมยางสีโรจน์ จำนวนวัน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	เพื่อประสิทธิภาพ เคอร์ชั่นของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสาย บ้านมยางสีโรจน์ จำนวนวัน ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๗.....เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด					๘๔,๐๐๐ (บาท)	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง / โซล่าเซลล์ สายบ้านมยางสีโรจน์ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	เพื่อประสิทธิภาพ เคอร์ชั่นของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/โซล่าเซลล์ สายบ้านมยางสีโรจน์ ปริมาณงาน จำนวน.....๖.....จุด หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด					๗๒,๐๐๐ (บาท)	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง/ โซล่าเซลล์	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง / โซล่าเซลล์ สายบ้านมยางสีโรจน์ จำนวนวัน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	เพื่อประสิทธิภาพ เคอร์ชั่นของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/โซล่าเซลล์ สายบ้านมยางสีโรจน์ จำนวนวัน ปริมาณงาน จำนวน.....๗.....จุด หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด					๘๔,๐๐๐ (บาท)	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง/ โซล่าเซลล์	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง / โซล่าเซลล์ สายบ้านมยางสีโรจน์ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	เพื่อประสิทธิภาพ เคอร์ชั่นของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/โซล่าเซลล์ สายบ้านมยางสีโรจน์ จำนวนวัน ปริมาณงาน จำนวน.....๖.....จุด หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด					๗๒,๐๐๐ (บาท)	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง/ โซล่าเซลล์	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา งบประมาณด้านและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	เพื่อประสิทธิภาพ ดีต่อ ร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางวัน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้าน นายสมพงษ์ ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๒๐๐.....เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด					๙๓,๗๕๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง / โคมไฟถนน สายบ้านนายสมพงษ์ หมู่ ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	เพื่อประสิทธิภาพ ดีต่อร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางวัน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/โคมไฟถนน สายบ้านนายสมพงษ์ ปริมาณงาน จำนวน.....๗.....จุด หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด					๘๔,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง/ โคมไฟถนน	ประชาชนสนใจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	เพื่อประสิทธิภาพ ดีต่อ ร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางวัน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้าน นางอัมพร พูลสวัสดิ์ ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๑๐๐.....เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด					๓๗,๕๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านนางอัมพร พูลสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	เพื่อประสิทธิภาพ ดีต่อ ร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางวัน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้าน นางอัมพร พูลสวัสดิ์ ปริมาณงาน จำนวน.....๒.....จุด หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด					๑๘,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสนใจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านพ่อเฉลิม ทะวะรีย์ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	เพื่อประสิทธิภาพ ดีต่อ ร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางวัน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้าน พ่อเฉลิม ทะวะรีย์ ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๑๘๔.....เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด					๖๙,๐๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา) เขตพื้นที่และแหล่งทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายหน้าโรงเรียน - สี่แยกกก จิก หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	เพื่อประสิทธิภาพ เครื่องใช้ของประชาชน ในช่วงกลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสาย หน้าโรงเรียน - สี่แยกกกจิก ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๙๐๐.....เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ					๓๓๗,๕๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหน้าโรงเรียน - สี่แยกกก จิก หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	เพื่อประสิทธิภาพ เครื่องใช้ของประชาชน ในช่วงกลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หน้าโรงเรียน - สี่แยกกกจิก ปริมาณงาน จำนวน.....๒๔.....จุด หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ					๒๑๖,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายสวนอินทนิรม หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	เพื่อประสิทธิภาพ เครื่องใช้ของประชาชน ในช่วงกลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสาย สวนอินทนิรม ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๔๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ					๑๖๘,๗๕๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายสวนอินทนิรม หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	เพื่อประสิทธิภาพ เครื่องใช้ของประชาชน ในช่วงกลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สวนอินทนิรม ปริมาณงาน จำนวน.....๑๓.....จุด หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ					๑๑๗,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านหลังขาว หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	เพื่อประสิทธิภาพ เครื่องใช้ของประชาชน ในช่วงกลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านหลัง ขาว ปริมาณงาน จำนวน...๒๖...จุด หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์					๒๖๐,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา ขนถ่าย ท่อที่ดื่มและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านนางลำ เบ้าศรี หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้าน นางลำ เบ้าศรี ปริมาณงาน ระยะทางยาว...๑๐๐...เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ					๓๓,๕๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง / โคมไฟถนน สายหนองพุ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/โคมไฟถนน สายหนองพุ ปริมาณงาน จำนวน.....๒๐.....จุด หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ					๑๘๐,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง/ โคมไฟถนน	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านนายรัชชัย อุปะชาคำ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้าน นายรัชชัย อุปะชาคำ ปริมาณงาน ระยะทางยาว...๑๘๐...เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ					๖๓,๕๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านนางลำ เบ้าศรี หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้าน นางลำ เบ้าศรี ปริมาณงาน จำนวน.....๓๐.....จุด หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ					๒๓,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านนางละม้าย/นางลำลี วงศ์รินทร์ยอ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้าน นางละม้าย ปริมาณงาน ระยะทางยาว...๑๐๐...เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ					๓๓,๕๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ ๑ สาย	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน (งานทั่วฟ้าและประจำ งบประมาณ หน่วยงาน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คิดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๔๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านนางละมัย/นางสาลี วงศศิริทรัพย์ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้าน นางละมัย ปริมาณงาน จำนวน.....๕.....จุด หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ					๒๗,๐๐๐ (บาท)	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านนายรัชชัย อุปะชาคำ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้าน นายรัชชัย อุปะชาคำ ปริมาณงาน จำนวน.....๕.....จุด หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ					๔๕,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านนางก้อม หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้าน นางก้อม ปริมาณงาน จำนวน.....๓.....จุด หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ					๒๗,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านนางก้อม หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้าน นางก้อม ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๑๐๐.....เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ					๓๗,๕๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านพ้อมคำ จันทวัน หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายนา พ้อมคำ จันทวัน ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๘๐๐.....เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุญ					๓๐๐,๐๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา ขนลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๕๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายนาห่อคำมี จำนวน หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	เพื่อประสิทธิภาพ เค็ดรื่องของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายนา ห่อคำมี จำนวน ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๒๑.....จุด หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์					๑๘๙,๐๐๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง / โกล่าเซลล์ สายนาห่อคำมี หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	เพื่อประสิทธิภาพ เค็ดรื่องของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/โกล่าเซลล์ สายนาห่อคำมี ปริมาณงาน จำนวน.....๓๐.....จุด หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา					๓๖๐,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง/ โกล่าเซลล์	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยไม่ มืดและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายนาห่อคำมี หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	เพื่อประสิทธิภาพ เค็ดรื่องของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายนา ห่อคำมี ปริมาณงาน ระยะทางยาว.....๒๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา					๙๓,๗๕๐	มีการขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำให้ทั่วถึงและครอบคลุม ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายนาห่อคำมี หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	เพื่อประสิทธิภาพ เค็ดรื่องของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายนา ห่อคำมี ปริมาณงาน จำนวน.....๘.....จุด หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา					๗๒,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยไม่ มืดและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง / โกล่าเซลล์ ถนนสายนาห่อคำมี หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	เพื่อประสิทธิภาพ เค็ดรื่องของ ประชาชนในช่วง กลางคืน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง/โกล่าเซลล์ ถนนสายนาห่อคำมี บ้านห่อคำ ปริมาณงาน จำนวน.....๕.....จุด ระยะ ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา					๑๐๘,๐๐๐	มีการติดตั้ง ไฟฟ้า ส่องสว่าง/ โกล่าเซลล์	ประชาชนสัญจรไปมา ในช่วงกลางคืนมีความ สะดวกและปลอดภัยไม่ มืดและทรัพย์สิน	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคน้ำโขง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคน้ำโขง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อจัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำใน การให้ บริการสาธารณะ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณ หมู่ ๑,๑๐ ปริมาณงาน จัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๕/๑๐ แรงม้า จำนวน.....๒.....ตัว (หมู่ที่ ๑,๑๐)					๗๐,๐๐๐ (บาท)	ปรับปรุงระบบ ประปา หมู่บ้าน (หมู่ ๑,๑๐)	ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ความสะดวกในการใช้น้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอมกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายบ้านนางชีว โคกสะอาด - บ้านนายประจวบ นักรม หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	วางท่อระบายน้ำ (คสล.) เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชน และ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	งานวางท่อระบายน้ำ (คสล.) มีปริมาณ งาน ดังนี้ ๑) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขึ้น.....๓..... เส้นผ่าศูนย์กลาง..... ๐.๓๐...เมตร จำนวน.....๑๕๐.....ท่อน ยาว.....๒๕๐.....เมตร ๒) งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด.....๐.๕๐..... X๐.๕๐.....เมตร สูงเฉลี่ย.....๒.๐๐.....-.....๑.๒๐.....เมตร จำนวน.....๒๕.....บ่อ ๓) งานขยายไหล่ทาง คสล. (แบบรองซี) ขนาดผิวจราจร กว้าง.....๐.๐๐.....-.....๐.๕๐..... เมตร ยาว.....๒๕๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕..... เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๕๐.....ตรม. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (ตามแบบ อบต.กำหนด)					๖๒๕,๐๐๐	ระบบน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง	ไม่มีน้ำท่วมขังถนนทำ ประชาชนเดินทางสัญจร ไม่สะดวก ปกป้องภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก สายโรงเรียนไทย น่านมัสการหลัง จำกัด หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	ปรับปรุงถนนลูกรังลง หินคลุก เพื่อให้ ประชาชนได้สัญจรไป มา สะดวก และ ปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๕...เมตร ยาว ...๑,๐๐๐...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า...๕,๐๐๐...ตรม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า...๑๕๐...ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด					๔๘๗,๕๐๐ (บาท)	ถนนมีสภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน เดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน สายไร่คุณพิชัย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	เพื่อวางท่อเมนจ่ายน้ำ ประปาและบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชน	วางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาด ท่อ PVC Ø...๒...นิ้ว หนาชั้น...๘.๕...มม. ยาว...๑๒๐๐...ม. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑๔๔,๐๐๐	ปริมาณงาน ตามแบบ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค- บริโภค ภายในหมู่บ้านอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านน้อยโนนทอง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก และ ปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๔...เมตร ยาว ...๕๐...เมตร หนา...๐.๑๐...เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๒๐๐...ตรม. ให้เส้นทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ...๐.๐๐...- ...๐.๕๐...เมตร หรือมีปริมาณลูกรังให้ ทางไม่น้อยกว่า...๑๐๐...ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด					๑๒๔,๐๐๐	ถนนมีสภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๖	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน สายนาโพธิ์ สิงห์วิเศษ - พอทองงาม หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	เพื่อวางท่อเมนจ่ายน้ำ ประปาและบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชน	วางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาด ท่อ PVC Ø...๒...นิ้ว หนาชั้น...๘.๕...มม. ยาว...๑,๓๐๐...ม. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑๖๔,๐๐๐	ปริมาณงาน ตามแบบ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค- บริโภค ภายในหมู่บ้าน อย่างทั่วถึง	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ขลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอมน้ำอาคารที่ทำการ อบต.โคกสะอาด	เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารหอมน้ำอาคารที่ทำการ อบต.โคกสะอาด	งานปรับปรุงต่อเติมอาคารหอมน้ำอาคารที่ทำการ อบต.โคกสะอาด จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๓๕๐,๐๐๐	ห้องน้ำ ๑ แห่ง	เพื่อมีไว้สำหรับบริการประชาชนผู้มาใช้บริการ	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๘	โครงการปูผิว AC ทับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	ปูผิว AC ทับผิวถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๕...เมตร ยาว...๕๐๐...เมตร หนา...๐.๐๘...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๒,๕๐๐...ตรม. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑,๓๗๕,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังลงหนักลูก สายบ้านนางวินญู - บ้านนางทองแดง อุดมโคตร หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๓...เมตร ยาว...๑๐๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๓๐๐...ตรม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า...๔๕...ลูกบาศก์เมตร และให้ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ...๐.๐๐...-...๐.๕๐...เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า...๖๐...ลบ.ชม. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๒๕,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๐	โครงการก่อสร้างประปาให้อั่งเหล็กรูปทรงงูเห่าแบบยู บริเวณศูนย์ผลิตอัฐ (OTOP) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างให้อั่งเหล็กรูปทรงงูเห่าแบบยู บริเวณศูนย์ผลิตอัฐ (OTOP) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด มีปริมาณงาน ดังนี้ ขนาด...๒๐.๐๐...ลบ.ชม. สูง...๒๐...เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๕๕๐,๐๐๐	ให้อั่งเหล็กรูปทรงงูเห่าแบบยูประปา ๑ แห่ง	มีการติดตั้งให้อั่งเหล็กรูปทรงงูเห่าแบบยูแล้วแจกจ่ายน้ำประปาอย่างทั่วถึงชุมชนได้ใช้อย่างสะดวก	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานปออุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างห้องปะปา บริเวณ สาธารณะหนองบัว หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน และมิได้ใช้การ อุปโภค -บริโภคอย่าง ทั่วถึง	ก่อสร้างห้องปะปาให้กลุ่มราษฎร บริเวณสาธารณะหนองบัว หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด มีปริมาณงาน ดังนี้ ขนาด..๒๐.๐๐.ลบ.จ.ม. สูง..๒๐.เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๕๕๐,๐๐๐ (บาท)	หลังปะปา ๑ แห่ง	มีห้องปะปาไว้ บริการประชาชนใน การอุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๒	โครงการขยายเขตปะปาหมู่บ้าน สายนาบอนบ่อ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	วางท่อเมนจ่ายน้ำปะปาหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน	วางท่อเมนจ่ายน้ำปะปาหมู่บ้าน ขนาด ท่อ PVC Ø..๒..นิ้ว หนาชั้น...๕.๕.มม. ยาว...๕๐๐..ม. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๖๕,๐๐๐ (บาท)	ปริมาณงาน ตามแบบ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค ภายในหมู่บ้าน อย่างทั่วถึง	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณศูนย์ผลิตถั่ว (OTOP) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน	ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณศูนย์ ผลิตถั่ว (OTOP) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด มีปริมาณงาน ขนาดบ่อ Ø..๖..นิ้ว ลึก...๑๐๐...นิ้ว (ค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ - ๑๐๐ เมตร) (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๓๕๐,๐๐๐ (บาท)	จำนวน ๑ บ่อ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค ภายในหมู่บ้าน อย่างทั่วถึงตลอดปี	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสาธารณะหนองบัว หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน	ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสาธารณะ หนองบัว หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด มีปริมาณงาน ขนาดบ่อ Ø..๖..นิ้ว ลึก...๑๐๐...นิ้ว (ค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ - ๑๐๐ เมตร) (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๓๕๐,๐๐๐ (บาท)	จำนวน ๑ บ่อ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค ภายในหมู่บ้าน อย่างทั่วถึงตลอดปี	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ขลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๔...เมตร ยาว...๒๓๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๕๒๐...ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ...๐.๐๐...-...๐.๕๐...เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไหลทางไม่น้อยกว่า...๕๖...ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๕๗๐,๔๐๐ (บาท)	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายศรี หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๔...เมตร ยาว...๕๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๒๐๐...ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ...๐.๐๐...-...๐.๕๐...เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไหลทางไม่น้อยกว่า...๑๐...ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑๒๔,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพองริณ/พาร์มหมู่ หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๔...เมตร ยาว...๕๐๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๒,๐๐๐...ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ...๐.๐๐...-...๐.๕๐...เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไหลทางไม่น้อยกว่า...๑๐๐... ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑,๒๕๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ (งบลงทุน งบก่อสร้าง งบดำเนินงานและงบอุดหนุน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๔...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๔.๕๐๐...ตรม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า...๖๐๐...ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง					๓๕๐,๐๐๐ (บาท)	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๑๙	โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำอุปโภค-บริโภค ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน	จัดซื้อถังเก็บน้ำอุปโภค-บริโภค สำหรับครัวเรือน (๑ ถึง ๑ ครัวเรือน) มีปริมาณขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ชนิด/แบบ พลาสติก หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง					๓๕๐,๐๐๐	ถังเก็บน้ำอุปโภค-บริโภค	ประชาชนในหมู่บ้านมีถังเก็บน้ำไว้ใช้จนครัวเรือนทุกหลังคาเรือนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคำจันทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	วางท่อระบายน้ำ(คสล.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	มีปริมาณงาน ดังนี้ ๑) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น...๓...เส้นผ่านศูนย์กลาง...๐.๓๐...เมตร จำนวน...๓๐๐...ท่อ ๒) งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด...๐.๘๐...X...๐.๘๐...เมตร สูงเฉลี่ย...๐.๐๐...-...๑.๒๐...เมตร จำนวน...๓๐...บ่อ ๓) งานขยายท่อส่งทาง คสล. (แบบร่องวี) ขนาดผิวจราจร กว้าง...๐.๐๐...-...๑.๐๐...เมตร ยาว...๓๐๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๓๐๐...ตรม. หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๗๕๐,๐๐๐	ระบบน้ำได้ติดตั้งขัง	ไม่มีน้ำท่วมขังถนน ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์และการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการอุดหนุนแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน	ขุดสระแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (ตามแบบที่ อบต.ก้ำก๋น)					๕๐๐,๐๐๐	แหล่งน้ำเก็บน้ำสาธารณะ ๑ แห่ง	ประชาชนมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวเส้นทางบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เหมาะแก่การออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวเส้นทางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง (ตามแบบที่ อบต.ก้ำก๋น)					๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อกองกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๔...เมตร ยาว...๘๐...เมตร หน้า...๐.๕...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๓๒๐...ตรม. ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ...๐.๐๐...-...๐.๕๐...เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า...๑๖...ลูกบาศก์เมตร (จำนวน ๔ จุด) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง (ตามแบบที่ อบต.ก้ำก๋น)					๑๙๘,๔๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งบก่อสร้าง งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสาธารณะ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทองถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	วางท่อระบายน้ำ (คสล.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	งานวางท่อระบายน้ำ (คสล.) มีปริมาณงานดังนี้ ๑) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น...๓...เส้นผ่านศูนย์กลาง...๐.๓๐...เมตร จำนวน...๓๐๐...ท่อน ๒) งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด...๐.๘๐...X...๐.๘๐...เมตร สูงเฉลี่ย...๐.๐๐...-...๐.๒๐...เมตร จำนวน...๑๑...บ่อ ๓) งานขยายไหล่ทาง คสล. (แบบร่องรี) ขนาดผิวจราจร กว้าง...๐.๐๐...-...๑.๐๐...เมตร ยาว...๓๐๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๓๐๐...ตรม. หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง (ตามแบบ อบต.กำพวด)					๗๕๐,๐๐๐	ระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง	ไม่มีน้ำท่วมขังถนนทำประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเชื่อมต่อทางหลวงชนบท อด ๓๐๓๒ / ดอกคูณ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	วางท่อระบายน้ำ (คสล.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	งานวางท่อระบายน้ำ (คสล.) มีปริมาณงานดังนี้ ๑) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น...๓...เส้นผ่านศูนย์กลาง...๐.๘๐...เมตร จำนวน...๑๕...ท่อน (๒ แนว) (ตามแบบ อบต.กำพวด)					๓๐,๘๐๐	ระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง	ไม่มีน้ำท่วมขังถนนทำประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ดอนสมศรี หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๔...เมตร ยาว...๒๕๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๑,๐๐๐...ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ...๐.๐๐...-...๐.๕๐...เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า...๕๐...ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง (ตามแบบที่ อบต.กำพวด)					๖๒๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพดี	ถนนมีสภาพดีทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านพ้อตาหลวง พรมบ้านสังข์ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	เพื่อวางท่อเมนจ่ายน้ำ ประปาและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน	วางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ PVC Ø...๒...นิ้ว หนาชั้น...๘.๕...มม. ยาว ...๑๐๐...ม. หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑๓,๐๐๐ (บาท)	ปริมาณ งานตาม แบบ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค ภายในหมู่บ้าน อย่างทั่วถึง	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหัวห้อง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ไปมาสะดวก และ ปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๔.๕...เมตร ยาว...๓๐๐ ...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า...๑,๒๐๐...ตรม. ให้เลี้ยว ลูกวิ่งกว้างเฉลี่ยข้างละ...๐.๐๐...-...๐.๕๐... เมตร หรือมีปริมาณลูกวิ่งให้เลี้ยวไม่น้อยกว่า.. ๖๐...ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๗๔,๐๐๐ (บาท)	ถนนมี สภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านพ้อตาหลวง พรมบ้านสังข์ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ไปมาสะดวก และ ปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๓...๓...เมตร ยาว...๑๐๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๓๐๐...ตรม. ให้เลี้ยว ลูกวิ่งกว้างเฉลี่ยข้างละ...๐.๐๐...- ...๐.๕๐...เมตร หรือมีปริมาณลูกวิ่งให้เลี้ยวไม่ น้อยกว่า...๒๐... ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑๘๖,๐๐๐ (บาท)	ถนนมี สภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่า จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคุ้มปากิจ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง	วางท่อระบายน้ำ(คสล.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	งานวางท่อระบายน้ำ (คสล.) มีปริมาณงาน ดังนี้ ๑) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น...๓...เส้นผ่านศูนย์กลาง...๐.๓๐...เมตร จำนวน...๓๐๐...ท่อน ๒) งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด...๐.๘๐...x...๐.๘๐...เมตร สูงเฉลี่ย...๐.๐๐...-...๑.๒๐...เมตร จำนวน...๓๑...บ่อ ๓) งานขยายไหล่ทาง คสล. (แบบร่องวี) ขนาดผิวจราจร กว้าง...๐.๐๐...-...๑.๐๐...เมตร ยาว...๓๐๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๓๐๐...ตรม. หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๗๕๐,๐๐๐ (บาท)	ระบายน้ำได้ ดีไม่ท่วมขัง	ไม่มีน้ำท่วมขังถาวร ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาเป็น หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง	ปรับปรุงถนนลูกรังลงพื้นที่ คลุก เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๔.๐๐...เมตร ยาว...๑๐๐...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๔๐๐...ตรม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า...๖๐...ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง					๓๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเป็น หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง...๔...เมตร ยาว...๑๐๐...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๔๐๐...ตรม. หมู่ที่ ๓ บ้านดอนปอแดง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๒๔๘,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอนุสหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	โครงการปฏิวัติเอสพีลัดคอนกรีต(AC) สายสี่แยกกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	ปฏิวัติเอสพีลัดคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก (AC) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๖.....เมตร ยาว.....๕๕๐.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๓,๓๐๐.....ตรม. หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑,๘๔๕,๐๐๐	ถนนมีสภาพดี ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	
๓๔	โครงการปฏิวัติเอสพีลัดคอนกรีต(AC) สายหอยถ้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	ปฏิวัติเอสพีลัดคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก (AC) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๖.....เมตร ยาว.....๕๕๐.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๓,๓๐๐.....ตรม. หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑,๘๔๕,๐๐๐	ถนนมีสภาพดี ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	
๓๕	โครงการก่อสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์บริเวณข้างศาลา ประชามหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	ก่อสร้างลานกีฬาเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในหมู่บ้าน	ปริมาณงาน มีขนาด กว้าง.....๒๐.....เมตร ยาว.....๕๐.....เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๑๐๐.....ตรม. หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๖๒,๐๐๐	ถนนมีสภาพดี ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	
๓๖	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	เพื่อวางท่อเมนจ่ายน้ำ ประปาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	วางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ PVC Ø.....๒.....นิ้ว หนาชั้น.....๘.๕.....มม. ยาว.....๑,๐๐๐.....ม. หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑๖๙,๐๐๐	ปริมาณงานตามแบบ	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำ ห้วยปลาขาว หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (คสล.) เพื่อ กักเก็บน้ำ ชะลอน้ำไว้ อุปโภค- บริโภค และบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำห้วยปลาขาว จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (ตามแบบ อบต.กำหนด)					๖๐๐,๐๐๐	ปริมาณ งานตาม แบบ	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพียงพอตลอดปี	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยตาเลี่ยม ห้วยรี หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๑๘๔.....เมตร ทน.....๐.๑๕.....เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๗๓๖.....ตรม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....-๐.๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๔๕๖,๓๒๐	ถนนมี สภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๓๙	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนาบุญเรือง เชื่อมต่อกับ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๐.๐๐ - ๑.๐๐.....เมตร ยาว.....๗๐๐.....เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า.....๗๐๐.....ตรม. หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๔๓๔,๐๐๐	ถนนมี สภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๐	โครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด	ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต เสริมเหล็ก (AC) เพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๖.....เมตร ยาว.....๑,๔๐๐.....เมตร ทน.....๐.๑๕.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า..... ๘,๔๐๐.....ตรม. หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลาด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๔,๖๒๐,๐๐๐	ถนนมี สภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบุญกองอมตธรรม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคม๔	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๕.....เมตร ยาว.....๗๐๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๒,๘๐๐...ตรม. ให้เส้นทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....-.....๐.๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านนิคม๔ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑,๗๓๘,๐๐๐	ปริมาณงานตามแบบ	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๒	โครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต(AC) สายหน้าวัดบุญกองอมตธรรม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคม๔	ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ก่อสร้างเสริมเหล็ก (AC) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๕.....เมตร ยาว.....๑,๐๐๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๕,๐๐๐.....ตรม. หมู่ที่ ๕ บ้านนิคม๔ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๒,๗๕๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพดี	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๓	โครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต(AC) สายข้างวัดบุญกองอมตธรรม หมู่ที่ ๕ บ้านนิคม๔	ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ก่อสร้างเสริมเหล็ก (AC) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๕.....เมตร ยาว.....๑,๐๐๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๕,๐๐๐.....ตรม. หมู่ที่ ๕ บ้านนิคม๔ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๒,๗๕๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพดี	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ขลงทพ งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณรอบวัดอรุณรังษี หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....ม......เมตร ยาว.....๒๖๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๖๖๐.....ตรม. ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....๐.๕๐.....เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า.....๔๔.....ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๔๐๕,๐๐๐	ถนนมีสภาพสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่เกา หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๓๕๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๑,๔๐๐.....ตรม. ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....๐.๕๐.....เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า.....๗๐.....ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๘๖๘,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองน้ำสาธารณะฝายบ้านแบบบ้านโคกไกร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (คสล.) เพื่อเก็บน้ำ ชะลอน้ำไว้ อุปโภค-บริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองน้ำสาธารณะ/ฝายบ้านแบบบ้านโคกไกร จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบ อบต.กำหนด)					๗๐๐,๐๐๐	ปริมาณงานตามแบบ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค เพียงพอตลอดปี	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ขลงทง งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ วัดอรุณรัชนี หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	วางท่อระบายน้ำ(คสล.) เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน และลดปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำ	งานวางท่อระบายน้ำ (คสล.) มีปริมาณงาน ดังนี้ ๑) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น๓.....เส้นผ่านศูนย์กลาง.....๐.๓๐.....เมตร จำนวน๒๒๐.....ท่อน ๒) งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด..... ๐.๘๐.....x.....๐.๘๐.....เมตร สูงเฉลี่ย.....๐.๐๐.....-๑.๒๐.....เมตร จำนวน.....๒๓.....บ่อ ๓) งานขยายท่อทาง คสล. (แบบร่องวี) ขนาด ผิวจราจร กว้าง.....๐.๐๐.....-.....๑.๐๐.....เมตร ยาว..... ๒๒๐.....เมตร ทน.....๐.๑๒.....เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๒๒๐.....ตรม. หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๕๕๐,๐๐๐ (บาท)	ระบายน้ำ ได้ดีไม่ ท่วมซ้ำ	ไม่มีน้ำท่วมซ้ำถนน ทำให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาสะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๘	โครงการผิวแอสฟัลติกคอ นกรีต (AC) สายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ผิวแอสฟัลติกถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก (AC) เพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๕.....เมตร ยาว.....๑,๐๐๐.....เมตร ทน.....๐.๑๕.....เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๕,๐๐๐.....ตรม. หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๒๗๕๐,๐๐๐ (บาท)	ถนนมี สภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้อมเชิงพิณ หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๓.....เมตร ยาว.....๕๐.....เมตร ทน.....๐.๑๕.....เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๑๕๐.....ตรม. ใต้ ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....-.....๐.๕๐..... เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า..... ๓๐.....ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๙๓,๐๐๐ (บาท)	ถนนมี สภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ขลงทพ งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายไทรงาม-บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ก่อสร้างถนนลูกรังลงหีนคลุก เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๑,๐๐๐.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๔,๐๐๐.....ตรม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า.....๖๐๐.....ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๓๔๐,๐๐๐ (บาท)	ถนนมีสภาพดีขึ้น สภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเจริญ - หองพู่ หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ก่อสร้างถนนลูกรังลงหีนคลุก เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๑,๐๐๐.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๔,๐๐๐.....ตรม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า.....๖๐๐.....ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๓๔๖,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น สภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไร่-บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๓๕๐.....เมตร ทน.....๐.๑๕.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๑,๔๐๐.....ตรม. ให้สหภาพผู้รับจ้าง ๑,๔๐๐.....ตรม. ให้สหภาพผู้รับจ้าง ๑,๔๐๐.....ตรม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า.....๗๐.....ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๘๖๘,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น สภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบประมาณ งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเส้นทางยาบุตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๑๐๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๔๐.....ตรม. ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....-.....๐.๕๐.....เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า.....๒๐.....ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๒๕๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองน้ำสาธารณะ/ ฝายบ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๓.๕๐.....เมตร ยาว.....๑,๐๐๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๓,๕๐๐.....ตรม. ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....-.....๐.๕๐.....เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า.....๒๐๐.....ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๒,๑๐๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๕๕	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ/ฝายบ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ/ ฝายบ้าน เพื่อเก็บน้ำในการอุปโภค-บริโภค	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ/ ฝายบ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ					๕,๐๐๐,๐๐๐	ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ/ฝายบ้าน ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ เชื่อมต่อบ้านหนองอัน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว...๔๕๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๑,๘๐๐.....ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ...๐.๐๐...-...๐.๕๐...เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า...๘๐...ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑,๑๑๖,๐๐๐	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มหมูดาสม หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว...๓๕๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๑,๘๐๐.....ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ...๐.๐๐...-...๐.๕๐...เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า...๗๐...ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๘๖๘,๐๐๐	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยขอบบึง/พ้อลอย หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว...๓๐๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๑,๒๐๐.....ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ...๐.๐๐...-...๐.๕๐...เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า...๖๐...ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๗๔๔,๐๐๐	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๕๙	โครงการปฏิวัติเอสทีดีคอนกรีต (AC) สายกลางหมู่บ้าน - สามแยก บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	ปูผิวแอสฟัลติกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (AC) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๕.....เมตร ยาว.....๑,๕๐๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.... ๗,๐๐๐.....ตรม. หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (ตามแบบที่ อบต.กัททันต)					๓,๘๕๐,๐๐๐ (บาท)	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางหมู่บ้าน - สี่แยก หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	ปรับปรุงถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๕.....เมตร ยาว.....๓๐๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๑๕๐.....ตรม. หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (ตามแบบที่ อบต.กัททันต)					๑๐๐,๕๐๐ (บาท)	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	
๖๑	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน (โซล่าเซลล์) จัดซื้อจัดหารั้วกันรั้วเครื่องสูบน้ำในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน (โซล่าเซลล์) เพื่อจัดซื้อจัดหารั้วกันรั้วเครื่องสูบน้ำในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง					๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพาร์มหมู่ข้างวัด หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๕.....เมตร ยาว.....๕๐๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.... ๒,๐๐๐.....ตรม. เหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐....-.....๐.๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (ตามแบบที่ อบต.กัททันต)					๑,๒๕๐,๐๐๐ (บาท)	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ขลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู่เจริญสุข หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๕๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๒๐๐.....ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....-.....๐.๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑๒๔,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนาง่อนศรีเข้าประชุม หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๕๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๒๐๐.....ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....-.....๐.๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑๒๔,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองพุ – นาครุสคร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	ปรับปรุงถนนลูกรังให้ใช้ได้ ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๑,๔๐๐.....เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๕,๖๐๐.....ตรม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า.....๔๔๐.....ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์					๔๖๒,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ขลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลลัพธ์ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัวญ่า ศรีบุญ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๓.๕๐.....เมตร ยาว.....๒๐๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๗๐๐.....ตรม. ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....-.....๐.๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๔๓๔,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละม้าย/บ้านนางสำลี วงศ์รินทร์ยอง หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๓.๕๐.....เมตร ยาว.....๘๗.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๓๐๔.๕๐.....ตรม. ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....-.....๐.๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑๘๘,๗๕๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอัครา หัวศรี หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๑๐๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๔๐๐.....ตรม. ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....-.....๐.๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบุรณ์ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๒๔๘,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ขลงทน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง สายอิหลูใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๘๐๐.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า.....๓,๒๐๐.....ตรม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า..... ๔๘๐.....ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา					๒๑๖,๐๐๐	ถนนมี สภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๗๐	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เครื่อง สูบน้ำในการให้ บริการสาธารณะ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ ๑๐ ปริมาณงาน จัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๘/๑๐ แรงม้า จำนวน.....๓.....ตัว หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา					๘๐,๐๐๐	ปรับปรุง ระบบ ประปา หมู่บ้าน	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวก ในการใช้น้ำเพื่อ การอุปโภค-บริโภค	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเชื่อมตอระหว่างหมู่ ๑ และหมู่ ๑๐ ตำบลบ้านนายสกล หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๑๐๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า..... ๔๐๐.....ตรม. ให้เส้นทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐-๐.๑๐.....เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๒๔๘,๐๐๐	ถนนมี สภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสวนสุญะ ตา หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๔๕๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๑,๘๐๐.....ตรม. ให้เส้นทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....- ..๐.๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑,๑๑๖,๐๐๐	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๓๗๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๑,๘๐๐.....ตรม. ให้เส้นทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....-๐.๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๙๑๗,๖๐๐	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเชื่อมต่อเขตบ้านหัวข้าว หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๖.....เมตร ยาว.....๓๐๐.....เมตร หนา.....๐.๑๕.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า.....๑,๘๐๐.....ตรม. ให้เส้นทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ.....๐.๐๐.....-.....๐.๕๐.....เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๑,๑๑๖,๐๐๐	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลลัพธ์ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๗๕	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	วางท่อระบายน้ำ (คสล.) เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน และลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขึ้น...๓...เส้นผ่านศูนย์กลาง...๐.๓๐... เมตร จำนวน...๓๐๐...ท่อ ๒) งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ...๐.๘๐... X...๐.๘๐...เมตร สูงเฉลี่ย... ๐.๐๐...-...๑.๒๐...เมตร จำนวน...๓๐๐...บ่อ ๓) งานขยายไหล่ทาง คสล. (แบบร่องวี) ขนาดผิวจราจร กว้าง...๐.๐๐...-...๑.๐๐... เมตร ยาว...๓๐๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๓๐๐... ตรม. หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (ตามแบบ อบต.กำหนด)					๓๒๐,๐๐๐	ระบายน้ำ ได้ดีไม่ ท่วมขัง	ไม่มีน้ำท่วมขังถนนทั่ว ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๗๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บ้านนาสมบัติ หล้าฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	วางท่อระบายน้ำ (คสล.) เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน และลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น...๓...เส้นผ่านศูนย์กลาง...๐.๔๐... เมตร จำนวน...๘๐...ท่อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (ตามแบบ อบต.กำหนด)					๑๒,๐๐๐	ระบายน้ำ ได้ดีไม่ ท่วมขัง	ไม่มีน้ำท่วมขังถนนทั่ว ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๗๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหนองถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน	ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหนองถึงประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง มีปริมาณงาน ขนาดบ่อ ๐.๖...นิว ลึก... ๑๐๐...นิว (ค่าเฉลี่ยความลึก ๔๓ - ๑๐๐ เมตร) จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๓๕๐,๐๐๐	เจาะบ่อ บาดาล จำนวน ๑ บ่อ	มีบ่อน้ำบาดาลเพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค ภายในหมู่บ้าน อย่างทั่วถึงตลอดปี	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ขลงทพ งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๗๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย หน้าบ้านยายพร อัมเถื่อน - นายบุญส่ง สุริยะเดช หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	วางท่อระบายน้ำ (คสล.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน และลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	งานวางท่อระบายน้ำ (คสล.) มีปริมาณงาน ดังนี้ ๑) งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น...๓...เส้นผ่านศูนย์กลาง...๐.๓๐...เมตร จำนวน...๓๔๐...ฟุต ๒) งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ...๐.๘๐... x ...๐.๘๐...เมตร สูงเฉลี่ย... ๐.๐๐...- ...๑.๒๐...เมตร จำนวน...๓๔...บ่อ ๓) งานขยายไหล่ทาง คสล. (แบบร่องวี) ขนาดผิวจราจร กว้าง...๐.๐๐...-...๑.๐๐...เมตร ยาว...๓๔๐...เมตร หนา...๐.๑๕...เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า...๓๔๐... ตรม. หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (ตามแบบ อบต.กำหนด)					๘๕๐,๐๐๐	ระบายน้ำ ได้ดีไม่ ท่วมขัง	ไม่มีน้ำท่วมขังถนน ทำประชาชน เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๗๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสุขุมธาดา หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	วางท่อระบายน้ำ (คสล.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน และลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น...๓...เส้นผ่านศูนย์กลาง...๐.๔๐...เมตร จำนวน...๑๒...ฟุต (จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ฟุต) (ตามแบบ อบต.กำหนด)					๑๘,๐๐๐	ระบายน้ำ ได้ดีไม่ ท่วมขัง	ไม่มีน้ำท่วมขังถนน ทำประชาชน เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง ขนส่ง ถนน ท่อส่งน้ำและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่าอากาศยาน (ภาค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๘๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ศาลาประชาคมหมู่บ้าน - โรงสูบน้ำ ประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	วางท่อระบายน้ำ (คสล.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน และลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขึ้น...๓...เส้นผ่านศูนย์กลาง...๐.๓๐... เมตร จำนวน...๕๐๐...ท่อน ๒) งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ...๐.๘๐...x...๐.๘๐...เมตร สูงเฉลี่ย..... ๐.๐๐...-...๑.๒๐...เมตร จำนวน...๕๐...บ่อ ๓) งานขยายไหล่ทาง คสล. (แบบร่องวี) ขนาดผิวจราจร กว้าง...๐.๐๐...-...๑.๐๖... เมตร ยาว...๕๐๐...เมตร หนา...๐.๑๕... เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า... ๕๐๐...ตรม. หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา (ตามแบบ อบต.กำหนด)					๑,๕๐๐,๐๐๐	ระบายน้ำ ได้ดีไม่ ท่วมขัง	ไม่มีน้ำท่วมขังถนน ทำประชาชน เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๘๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ เซลล์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	ติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ประปาหมู่บ้าน เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชน	ติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง					๖๐๐,๐๐๐	ติดตั้ง ระบบสูบน้ำ โซล่า เซลล์ ประปา หมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิลุ่มน้ำโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค) (หน่วยงานราชการต่างๆ เสนอเพิ่มเติม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๘๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ผลิตถ่าน (OTOP) ตำบลโคกสะอาด	เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ผลิตถ่าน (OTOP) ตำบลโคกสะอาด	เป็นการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ผลิตถ่าน (OTOP) ตำบลโคกสะอาด ขนาดปริมาตรงาน - รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กำหนด					๕๐๐,๐๐๐	ศูนย์ผลิตถ่าน (OTOP) ตำบลโคกสะอาด มีสภาพที่ดีขึ้น	อาคารมีสภาพแข็งแรง มั่นคงถาวร สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๘๓	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่มาก) บริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถใช้อุปโภค-บริโภค ได้ตลอดปี	ก่อสร้างระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่มาก) บริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง จำนวน ๑ แห่ง					๗,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างระบบน้ำประปาขนาดใหญ่มาก ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๘๔	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่มาก) บริเวณ หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถใช้อุปโภค-บริโภค ได้ตลอดปี	ก่อสร้างระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่มาก) บริเวณ หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ จำนวน ๑ แห่ง					๗,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างระบบน้ำประปาขนาดใหญ่มาก ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งบลงทุน งบก่อสร้าง งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบมหาดำก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่เข้ามา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๘๕	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) บริเวณ หมู่ที่ ๘ บ้านมาสมบุญ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน และสามารถ ใช้อุปโภค-บริโภค ได้ตลอดปี	ก่อสร้างระบบน้ำประปาภายใน หมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) บริเวณ หมู่ที่ ๘ บ้านมาสมบุญ จำนวน ๑ แห่ง					๗,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างระบบ น้ำประปา ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่มาก ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค- บริโภค ตลอดทั้งปี	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางเชื่อมถนนทาง หลวงชนบททุกหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลโคกสะอาด	ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๕.....เมตร ยาว.....๑๕๐.....เมตร ทน.....๐.๑๕..... เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า.....๗๕๐.....ตรม. ภายในเขต ตำบลโคกสะอาด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)					๔๖๕,๐๐๐	ถนนมีสภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๘๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหลักวัดป่าสวนบุญวัดป่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	ปรับปรุงถนนลูกรังลงหิน คลุก เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมา สะดวก และ ปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๔๐๐.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า.....๑,๖๐๐.....ตรม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า..... ๒๐๐.....ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา					๒๑๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางพูน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา	ปรับปรุงถนนลูกรังลงหิน คลุก เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมา สะดวก และ ปลอดภัย	มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔.....เมตร ยาว.....๔๐๐.....เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า.....๑,๖๐๐.....ตรม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า..... ๒๐๐.....ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีบูรพา					๒๑๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ชลประทาน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทคำก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คิดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๘๙	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา น้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณข้าง ศูนย์ผลิตภัณฑ์ (OTOP) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด	ขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บริเวณข้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ (OTOP) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะอาด มีปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร					๑๘๕,๐๐๐	ขยายเขต น้ำประปา จ่ายน้ำ ให้ทั่วถึง	มีการขยายเขต ให้บริการน้ำประปา อย่างทั่วถึง ชุมชนมี น้ำใช้เพื่อการอุปโภค- บริโภค อย่างสะดวก	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๙๐	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	ขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ มีปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร					๓๔๐,๐๐๐	ขยายเขต น้ำประปา จ่ายน้ำ ให้ทั่วถึง	มีการขยายเขต ให้บริการน้ำประปา อย่างทั่วถึง ชุมชนมี น้ำใช้เพื่อการอุปโภค- บริโภค อย่างสะดวก	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๙๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่ ชำรุด ให้มีสภาพดี ระบบประปา สามารถจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขื่อนห้วยหลวง					๑,๐๐๐,๐๐๐	ระบบ ประปา ใช้งานได้ ปกติ	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านที่ ชำรุดให้สามารถจ่าย น้ำประปาได้ตามปกติ	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๙๒	โครงการก่อสร้างประปาหอดึง เหล็กปูทรงแฉกแป้น หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง	เพื่อแก้ปัญหาประปาแล้วแจกจ่าย น้ำประปา และบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชน	ก่อสร้างประปาหอดึงเหล็กปูทรง แฉกแป้น มีขนาดบรรจุ...๒๐... ลบ.ม. สูง...๒๐...เมตร จำนวน...๑...แห่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบ่อแดง					๕๕๐,๐๐๐	หอดึงเหล็ก รูปทรง แฉกแป้น จำนวน ๑ ถึง	มีการติดตั้งหอดึง เหล็กปูทรงแฉกแป้น แล้วแจกจ่าย น้ำประปาอย่างทั่วถึง ชุมชนได้ใช้น้ำอย่าง สะดวก	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ลงทุน งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๙๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ ถนนสาย พาร์มหมู่ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ -- หมู่ที่ ๗ บ้านดงเจริญ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง หินคลุก พร้อมแก้ไขปรับแต่ง สายพาร์มหมู่บ้านนาสมบูรณ์- บ้านดงเจริญ มีขนาดผิวจราจร กว้าง.....๔..... เมตร ยาว.....๑,๕๐๐.....เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า..... ๖,๐๐๐.....ตรม. และมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์					๗๐๐,๐๐๐ (บาท)	ถนนมีสภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ทำให้ ประชาชนเดินทางสัญจร ไปมาสะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๙๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายศูนย์ธรรมปุณนิ-สายบ้านหลังขาว หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง หินคลุก พร้อมแก้ไขปรับแต่ง สายศูนย์ธรรมปุณนิ - สายบ้าน หลังขาว มีขนาดผิวจราจร กว้าง๔.....เมตร ยาว..... ๒,๐๐๐.....เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า.....๘,๐๐๐.....ตรม. และ มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า..... ๑,๒๐๐.....ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์					๗๐๐,๐๐๐	ถนนมี สภาพ ดีขึ้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน เดินทางสัญจรไปมา สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด
๙๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายแยกบ้านนา วิญญู - ลำห้วยกระต๊อบ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	วางท่อระบายน้ำ (คสล.) ป้องกันน้ำท่วมขังถนน เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน และป้องกันน้ำท่วมขังถนน	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขึ้น.....ขนาด ๑ เส้นผ่านศูนย์กลาง.....๐.๓๐.....เมตร พร้อมบ่อพัก และขยายให้ส่วทาง ถนน คสล. ระยะทางยาว... ๖๐๐.....เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)					๕๐๐,๐๐๐	ระบายน้ำ ได้ดี ไม่ท่วมขัง	ไม่มีน้ำท่วมขังถนน ทำให้ ประชาชนเดินทางสัญจร ไปมาสะดวก ปลดภัย	กองช่าง อบต.โคกสะอาด

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความสุขพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างสังคม มีความสุขพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งบดำเนินงาน งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน เขตตำบลโคกสะอาด	เพื่อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การ กีฬาสำหรับออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน	จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การกีฬา ให้แก่ หมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน/ชุมชน ภายในเขตตำบลโคกสะอาด					๓๐,๐๐๐	อุปกรณ์การ กีฬาและ เครื่องออกกำลังกาย กำลังกาย	ประชาชนได้ใช้ออก กำลังกายทำให้สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อบต.โคกสะอาด

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างสุขพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างสุขพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และนันทนาการ

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	เพื่อฝึกอบรมเป็นบุคลากรและจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.โคกสะอาด ในการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณสุข	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำ อบต.โคกสะอาด จำนวน ๓๐ คน/รุ่น					๒๕๐,๐๐๐ (บาท)	มีศูนย์ฯ ๑ ศูนย์และ (อปพร.) จำนวน ๓๐ คน/รุ่น	มีศูนย์ฯ (อปพร.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด (งานรักษาความ สงภายใน) อบต.โคกสะอาด
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ)											
๑	โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	เพื่อบริการสาธารณสุข และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่	จัดให้มีการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกสะอาด จำนวน ๘ หมู่บ้าน				/	๑,๐๐๐,๐๐๐	ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงทั้ง ๘ หมู่บ้าน	ประชาชนได้รับการให้บริการด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นฐานอย่างทั่วถึงสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) อบต.โคกสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และนวัตกรรมการ
๔.๒ แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน (งบดำเนินงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดค่าใช้สอย ประเภททรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)				
๒	โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด	เพื่อใช้บริการในด้านสาธารณสุข ฉุกเฉินให้แก่ประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลโคกสะอาด และพื้นที่ ใกล้เคียง	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน มีปริมาณการบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์					๑,๓๐๐,๐๐๐	รถพยาบาล ฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน	ประชาชนทุกหมู่บ้าน ภายในเขตพื้นที่ตำบล โคกสะอาด (กรณีฉุกเฉิน) จำนวน ๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภททรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ)												
๑	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพปลูก เห็ดฟางในโรงเรือนภายในตำบล โคกสะอาด	เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว	กลุ่มอาชีพภายในตำบลโคกสะอาด จำนวน ๓๐ คน/รุ่น					๓๐,๐๐๐	จำนวน ๓๐ คน/รุ่น	ประชาชนมีรายได้ เสริมเพิ่มมากขึ้น	เกษตรอำเภอ เมืองประจำ ตำบล โคกสะอาด / กองสวัสดิการ สังคม อบต.โคกสะอาด	

ආරක්ෂාව



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕

∞ ***** ∞

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ได้ประกาศใช้มาแล้ว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธัญญ์ อปะชาคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

