

ที่ อต ๘๓๖๐๑/ ๗๐๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.๑) และ
ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ของบริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงขอส่งรายงานสรุปสถิติและข้อมูลซึ่ง
แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.๑) และผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- 9 พค 2565

สำนักปลัด

โทรศัพท์. ๐-๔๒๒๑-๙๙๔๙

โทรสาร. ๐-๔๒๒๑-๙๙๔๙

รองนายก อบต.
ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทวน

- ☒ สำนักปลัด *fnmb*
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา
☐ กองสวัสดิการสังคม

บริษัท ไทยนํ้ามันลําปะหลัง จำกัด
 泰楠茨業有限公司
 THAI NAM TAPIOCA CO.,LTD.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 เลขที่รับ 798
 วันที่ 5 พ.ค. 65 เวลา
 ลายมือชื่อ *fnmb*

สำนักงานใหญ่ : 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2285 0040
 โรงงาน : 173 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (ตู้ ปณ.290) โทรศัพท์/โทรสาร 042-243953, 248618, 248794, 221808

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการส่งเอกสาร ทส. ๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) จำนวน ๒ ชุด
 ซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด

ทางบริษัทที่มีความประสงค์ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
 เสีย (แบบ ทส. ๒) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อยังรายงานผลสรุปการ
 ทำงานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อม จังหวัด อุดรธานี

*เพื่อไปติดตาม (เค) ติดตาม
 สักการะ, ลงนาม*

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- เพื่อไปติดตาม

ผก. ไทยนํ้ามันลําปะหลัง

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย อิ่มอารมณ์)

ผู้จัดการโรงงาน

(นางจินดา สุวรรณราช)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

fnmb

fnmb

(นายสาคร ศรีเฉลิม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

9 พ.ค. 65

fnmb

fnmb

(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

fnmb

fnmb

(นายธีรยุทธ์ อู่ปะชาดำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นางสาวกาญจนา บุชรัก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

บริษัท ไทยนํ้ามันลําปะหลัง จำกัด
泰楠茨業有限公司
THAI NAM TAPIOCA CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2285 0040
โรงงาน : 173 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (ตู้ ปณ.290) โทรศัพท์/โทรสาร 042-243953, 248618, 248794, 221808

- ☒ สำนักปลัด
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษาฯ
☐ กองสวัสดิการสังคม

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เลขที่รับ 799
วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ เวลา
ลายมือชื่อ

เรื่อง ขอดำเนินการส่งเอกสาร ทส.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ

บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) จำนวน ๒ ชุดซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ ๑ ชุด

สำเนา ๑ ชุด

ทางบริษัทมีความประสงค์ขอส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่ง
แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อย่างานผลสรุปการทำงานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อม
จังหวัด อุดรธานี

- เพื่อไปรายงาน (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
สำนักงาน อบจ. อุดรธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- เพื่อไปรายงาน

นายก อบจ. อุดรธานี

ขอแสดงความนับถือ

บันทึกและข้อมูลของสถิติ

และข้อมูลซึ่ง

การทำงานของระบบ

บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

(แบบ ทส. ๑) จำนวน ๒ ชุด

ซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับ ๑ ชุด

สำเนา ๑ ชุด

เพื่อไปรายงาน

สำนักงาน อบจ. อุดรธานี

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวกัญญา บุชรัก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



(นางจินดา สุวรรณราช)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- (นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- (นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- (นายบุญญ์ อูปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด


- (นางสาวกัญญา บุชรัก)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

- (นางสาวกัญญา บุชรัก)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

บริษัท ไทยน้ำมันสำเร็จรูป จำกัด
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน สายอุดรธานี-วังสะพุง แขวง/ตำบล โคกสะอาด เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี โทรศัพท์ 042-248-618 โทรสาร 0-4224-3953
 มี นาย สามารถ จิตตดีชัย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ท 858/2538 ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
 หมดอายุ 1 มค. 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ (AS) เดือน ตุลาคม 2562 ได้จัดเก็บสถิติและ
 ข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก			
เดือน เมษายน 2565	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ กำจัด)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องมือ สูบน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องมือ สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1	3,300	4,928	4,928	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	2,900	4,941	4,941	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
3	900	4,941	4,941	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
4	2,000	4,979	4,979	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
5	2,000	5,135	5,135	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
6	2,100	5,216	5,216	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
7	3,100	5,078	5,078	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
8	3,400	5,240	5,240	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
9	3,300	4,863	4,863	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
10	400	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
11	800	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
12	400	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
13	1,000	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
14	600	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
15	900	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
16	500	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
17	500	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
18	3,100	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
19	2,300	-	-	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
20	2,700	4,080	4,080	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
21	2,200	5,220	5,220	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ

22	3,600	4,980	4,980	ไม่ระบุขาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
23	3,800	6,416	6,416	ไม่ระบุขาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
24	3,000	6,690	6,690	ไม่ระบุขาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
25	3,200	6,676	6,676	ไม่ระบุขาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
26	3,100	6,112	6,112	ไม่ระบุขาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
27	3,600	6,582	6,582	ไม่ระบุขาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
28	3,300	6,640	6,640	ไม่ระบุขาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
29	3,200	6,570	6,570	ไม่ระบุขาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-
30	3,400	6,890	6,890	ไม่ระบุขาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-

๑. ให้การรบกวนสิทธิและข้อมูลเฉพาะในการมีสิขสิทธิและข้อมูลหนึ่ ในแต่ละว่

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอสรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาและขอเสนอแนะตามตารางข้างต้นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ

(ฝ่ายสาธารณสุข จิตเวช)

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งแผ่นดิน

(นาย จุฬารัตน์ ศิริวงค์กุล)

ผู้ควบคุมระบบเข้ามอดนำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 100-53-00304 หมุดอายุ 14 ก.พ. 2566

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม